REGISTROS



POLYMERICO

INCOM

LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES

www.incom.mx

POLYMERICO

INCOM®

Productos de Calidad

En Polymerico nos comprometemos a producir y comercializar productos de alta calidad, que satisfagan las necesidades de nuestros clientes, mediante la mejora continua de nuestros procesos, supervisión, compra de materias primas de primera calidad y capacitación de personal.



MMH422P

Innovación y Diseño



MHC444

Fabricamos registros especiales y sobre diseño

Plutarco Elías Calles 276, Col. Tlazintla, C.P. 08710, Ciudad de México, Tels. 52+(55) 5243 6900
del interior sin costo al 01800-INCOM-00 ventas@incom.mx www.incom.mx

Materias Primas





El cuerpo del registro o cajón, esta fabricado de **Fibra de Vidrio**; la tapa y el marco se componen de **Concreto Polimérico,** el cual resiste 4 veces más que el concreto común y son fáciles de instalar.

Fibra de Vidrio: (plástico reforzado): Compuesto de resina poliéster y fibra de vidrio en diferentes mezclas y espesores de acuerdo con las características solicitadas por el cliente.

Características:

- **Diseño:** Estratégico para cada necesidad o exclusivos solicitados por el cliente.
- **Resistencia:** Alta resistencia a la flexión, y a la tensión, a los álcalis, ácidos, y agentes químicos. Retardantes a la flama y de excelentes propiedades dieléctricas.

Concreto polimérico: Compuesto de arena silica y resina poliester, resistentes desde 5 hasta 20 toneladas de acuerdo al uso final. Este material puede ser modelado casi de cualquier forma, no es reciclable, esta característica la hace poco susceptible al robo. Durable y de bajo mantenimiento, resistente a la humedad y a temperaturas extremas.

Características:

- **Estético:** Se puede personalizar con “Leyendas” de acuerdo con diseños que pida el cliente; este material se puede pigmentar de varios colores.
- **Resistencia:** La estructura de este material resiste cargas hasta de 20 toneladas en la superficie.
- **Ligera**: Es hasta un 50% más liviano que el fierro fundido.
- **Acabado**: Superficie anti-derrapante que reduce el riesgo de resbalar al caminar sobre ellas. Equipadas con tornillo de seguridad cuerda *acme* izquierda evitando el vandalismo.





Plutarco Elías Calles 276, Col. Tlazintla, C.P. 08710, Ciudad de México, Tels. 52+(55) 5243 6900
del interior sin costo al 01800-INCOM-00 ventas@incom.mx www.incom.mx



Manufactura

Se basa en el diseño de moldes, materias primas de excelente calidad y proceso de manufactura controlado, así como la debida supervisión para lograr un producto que satisfaga las especificaciones de cada cliente.

Modelado de cajón

La fibra se moldea sobre los *masters,* hasta alcanzar el grosor adecuado, posteriormente se pigmenta para garantizar la resistencia a los agentes corrosivos



Colado de concreto

El concreto se modela en *master,* con las fórmulas adecuadas para cada necesidad de resistencia.









Plutarco Elías Calles 276, Col. Tlazintla, C.P. 08710, Ciudad de México, Tels. 52+(55) 5243 6900
del interior sin costo al 01800-INCOM-00 ventas@incom.mx www.incom.mx

Pruebas de resistencia

En Polymerico nos preocupamos por entregar a nuestros clientes un producto 100% garantizado. Por lo que antes de embarcarlos se supervisan los acabados y se aplican pruebas de resistencia; para cumplir con las especificaciones solicitadas por el cliente.

- **Carga**
- **Compresión**
- **Flexión**


















Plutarco Elías Calles 276, Col. Tlazintla, C.P. 08710, Ciudad de México, Tels. 52+(55) 5243 6900
del interior sin costo al 01800-INCOM-00 ventas@incom.mx www.incom.mx

Productos


POLYMERICO



MANHOLE Y MEGAMANHOLE

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (ft) A × B × C	RESIST. (ton) Dúctil	Polimérico
MH444 ■ ▲	Manhole	4 × 4 × 4	20	12
MHC444 ■ ▲	Manhole cónico	4 × 4 × 4	20	12
MH45455 ■ ▲	Megamanhole	4.5 × 4.5 × 5	20	12
MH45456 ■ ▲	Megamanhole	4.5 × 4.5 × 6	20	12


■ Tapa: ( ) Fundición dúctil, (P) Polimérica ▲ Presentación: (S) Split



MINIMANHOLE Y MICROMANHOLE

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES (ft) A × B × C	RESIST. (ton) Dúctil	Polimérico
MH442 ■ ▲	Minimanhole	4 × 4 × 2	20	12
MHC442 ■ ▲	Minimanhole cónico	4 × 4 × 2	20	12
MMH422 ■ ▲	Micromanhole	4 × 2 × 2	20	10

■ Tapa: ( ) Fundición dúctil, (P) Polimérica ▲ Presentación: (S) Split



REGISTROS RECTANGULARES TIPO HANDHOLE

CATÁLOGO	DIMENSIONES (cm) A × B × C	No. TAPAS	RESIST. (ton)
RRF506065/10	50 × 60 × 65	1	10
RRF5012065/10	50 × 120 × 65	2	10
RRF6015065/10	60 × 150 × 65	3	10
RRF616196/20	65 × 95 × 61	1	20
RRF6012080S/10*	60 × 120 × 80	2	10
RRF115115100/15	115 × 115 × 100	2	15
RRS404040/5	40 × 40 × 40	1	5
RRS404040/1.5	40 × 40 × 40	1	1.5

*Presentación Split

REGISTROS CÓNICOS SIN FONDO

CATÁLOGO	DIMENSIONES (cm) A × B	RESIST. (ton)
RCS5050/12	50 × 50	12
RCS5050/20	50 × 50	20
RCS5060/10	50 × 60	10
RCS5070/12	50 × 70	12
RCS5070/20	50 × 70	20
RCS12545/15	125 × 45	15




Plutarco Elías Calles 276, Col. Tlazintla, C.P. 08710, Ciudad de México, Tels. 52+(55) 5243 6900
del interior sin costo al 01800-INCOM-00 ventas@incom.mx www.incom.mx

POLYMERICO

Productos

COLADERA PLUVIAL PARA BANQUETA

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	RESIST. (ton)
CPBP605022/20	Coladera pluvial	20
CPBP605022/10	Coladera pluvial	10





ALCANTARILLA

CATÁLOGO	DESCRIPCIÓN	RESIST. (ton)
JBT656A/18	Brocal y tapa alcantarilla	18
JBTC656A/18	Brocal y tapa ciega	18

ACCESORIOS PARA MANHOLE

MHANILLO



Anillos de extensión para manhole 4 × 4' de 1 a 6"

MHLLPENT



Llave para tornillo pentagonal



RNEO5G

RINOX113

Retenedores de cable

Soluciones integrales en

Instalación planta externa Aérea y Subterránea, Cableado estructurado, Fibra óptica, Identificación de redes, Canalización, Ferretería y más



Cubrimos las necesidades de las empresas en los ramos de Telecomunicaciones, Construcción, Integración de TI, Televisión por cable, Radio, Internet, Telefonía, Voz y datos.

INCOM®

LA FERRETERA DE LAS TELECOMUNICACIONES®

ventas@incom.mx

Tel. (55)5243-6900 01800-INCOM(46266)-00

www.incom.mx

Insumos Comerciales de Occidente S.A. de C.V.